

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ярославской области

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ярославской области в городском округе г. Рыбинск и Рыбинском муниципальном районе
152903, г.Рыбинск, ул. Гл.Успенского, д.8

28.10.2015
09:00

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя
№1998

По адресам: 152900, Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Ухтомского, д. 22а
152909, Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Пятилетки, д.1

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ярославской области Звягина Александра Михайловича № 1998 от 16.09.2015 года (вкл. документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

была проведена проверка в отношении: Государственного казенного учреждения социального обслуживания Ярославской области Рыбинский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Наставник» (сокращенное наименование – ГКУ СО ЯО СРЦ «Наставник»)

юридический адрес: 152934, Россия, Ярославская область г. Рыбинск, ул. Пушкина, д. 61
фактический адрес оказания услуг: Россия, Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Пушкина, д. 61, ул. Ухтомского, д. 22а, ул. Пятилетки, д. 1

ОГРН: 1067610056018; ИНН: 7610072344

(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование, адрес (место нахождения) постоянно действующего исполнительного органа юридического лица, государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица / фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), место жительства индивидуального предпринимателя, государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя, идентификационный номер налогоплательщика); номер реестровой записи и дата включения сведений в реестр субъектов малого или среднего предпринимательства (для субъектов малого или среднего предпринимательства) предпринимательства (для субъектов малого или среднего предпринимательства)

Продолжительность проверки:

Проверка на объекте: 08.10.2015г. с 09.00 по 14.50 ч., 12.10.2015г. с 9.00 по 13.00 ч., 13.10.2015г. с 10.00 по 13.00 ч., 21.10.2015г. с 09.00 по 13.00 ч.

Работа с документами: 01.10.2015г. с 9:00 по 10:00 ч., 20.10.2015 с 13:00 по 17:00 ч., 22.10.2015г. с 9.00 по 13.00 ч., 28.10.2015г. с 9.00 по 13.00 ч.

Общая продолжительность проверки: 01.10.2015г.- 28.10.2015г. (8 рабочих дней/ 30.5 рабочих часов)

Акт составлен: Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Ярославской области в городском округе г. Рыбинск и Рыбинском муниципальном районе
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки, заверенной должностным лицом, проводившим проверку **ознакомлен:** (заполняется при проведении выездной проверки) и.о. директора ГКУ СО ЯО СРЦ «Наставник» Кисина Т.С. (приказ о возложении обязанностей от 20.07.2015г. № 194л/с) 28.09.2015г.

(фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (а), проводившее проверку: зам. начальника ТО Роспотребнадзора в ГО г. Рыбинск и РМР Фадеева Жанна Владимировна, старший специалист I разряда отдела надзора за

условиями воспитания и обучения ТО Роспотребнадзора в ГО г. Рыбинск и РМР Комарова Ольга Геннадьевна.

Помощник врача по гигиене детей и подростков отдела гигиены детей и подростков филиала ФБУЗ «Центра гигиены эпидемиологии в Ярославской области в ГО г. Рыбинск и Рыбинском МР Комарова Е.Е.

Аттестат аккредитации № ГСЭН.RU.ЦОА.028.04 от 14.06.2013г. Действителен до 03.07.2013 г. Выдан Федеральным государственным учреждением здравоохранения "Федеральный центр гигиены и эпидемиологии" Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего (их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (в случае, если имеются), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: и.о. директора ГКУ СО ЯО СРЦ «Наставник» Кисина Т.С., старшая медсестра ГКУ СО ЯО СРЦ «Наставник» Павлова С.Н., заведующий приемным отделением Мухин В.Д., заведующий стационарным отделением Ванюхин А.Н. (фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

1. Площадь на 1 койку в палатах изолятора приемного отделения не соответствует норме: в палатах площадью 8.2 кв.м. и 8.8 кв.м. (согласно технического паспорта на здание) размещено по 2 койки, что соответствует 4.1 и 4.4 кв.м. на койку, при норме 6 кв.м. и является нарушением п. 4.17.2 СанПиН 2.4.3259-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;
2. Помещение для хранения уборочного инвентаря на 2 этаже приемного отделения не оборудовано сливом и местом для сушки ветоши, что является нарушением п. 4.8 СанПиН 2.4.3259-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;
3. Отделка стен помещений для детей дошкольного возраста (игровая, спальни, коридор) выполнена обоями не допускающими возможность проведения ежедневной уборки влажным способом, а также дезинфекции, что является нарушением п. п. 8.2, 8.4 СанПиН 2.4.3259-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;
4. Внутренняя отделка потолка палат изолятора стационарного отделения выполнена подвесными панелями не устойчивыми к влажной обработке с применением моющих и дезинфицирующих средств, что является нарушением п.4.16 СанПиН 2.4.3259-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» п. 4.2, 4.7 СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность».
5. Мягкая мебель (банкетки, кресла) в приемном отделении имеют тканевую обивку не устойчивую к влажной обработке, сменные чехлы отсутствуют, что является нарушением п.п. 4.10, 4.21, 13.4 СанПиН 2.4.3259-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;
6. В помещении для занятий приемного отделения столы и стулья не скомпонованы в соответствии с росто-возрастными особенностями детей, что является нарушением п. 4.12 СанПиН 2.4.3259-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;

7. В жилых помещениях (спальни), помещениях для отдыха и игр, помещениях медицинского назначения отсутствуют бытовые термометры, что является нарушением п. 10.4 СанПиН 2.4.3259-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;
8. Не качественно проводится уборка жилых помещений (спальни) для детей дошкольного возраста: а момент проверки в спальнях на трубах отопления большое скопление пыли, что является нарушением п. 13.1 СанПиН 2.4.3259-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;
9. Все спальные места приемного отделения не обеспечены полным комплектом постельных принадлежностей: все матрасы не имеют наматрасников, что является нарушением п. 13.3 СанПиН 2.4.3259-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;
10. Не промаркировано постельное белье на спальных местах детей находящихся в приемном отделении, что является нарушением п. 13.3 СанПиН 2.4.3259-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;
11. Не соответствуют требованиям санитарных норм и правил СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий» 2 замера параметров искусственной освещенности стационарном отделении и 7 замеров параметров искусственной освещенности в приемном отделении ГКУ СО ЯО СРЦ «Наставник», что подтверждается протоколами измерений физических факторов № 898, 910 от 16.10.15г., что является нарушением п. 11.4 СанПиН 2.4.3259-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».

Ответственность за данные нарушения предусмотрена статьей 6.4 КоАП РФ. Ответственным за нарушения является – юридическое лицо ГКУ СО ЯО СРЦ «Наставник» в лице директора Савина Геннадия Ильича.

12. Стеллажи, подтоварники для хранения пищевых продуктов имеют высоту от пола менее 15 см, часть продуктов установлена на полу, что является нарушением п. 4.6 СанПиН 2.4.3259-15 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в образовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования».
13. Складские помещения для хранения продуктов не оборудованы приборами для измерения относительной влажности и температуры воздуха, что является нарушением п. 4.14 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в образовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования».
14. «Журнал бракеража пищевых продуктов и продовольственного сырья» поступающих на пищеблок приемного отделения ведется не по утвержденной форме, что является нарушением п. 14.5 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в образовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования».
15. «Журнал бракеража готовой кулинарной продукции» на пищеблоке приемного покоя ведется не по утвержденной форме, в комиссии участвует менее 3-х человек, что является нарушением п. 14.6 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в образовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования».
16. В учреждении отсутствуют маркировочные ярлыки на продукцию, поступающую на пищеблок приемного отделения (яйца, кура, мясо) и документы подтверждающие принадлежность их к определенной партии пищевых продуктов, что является нарушением п. 6.26 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования

к организации питания обучающихся в образовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования».

17. нарушаются условия хранения пищевых продуктов на пищеблоке приемного отделения, что является нарушением п. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в образовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования».

Ответственность за данные нарушения предусмотрена статьей 6.6 КоАП РФ. Ответственным за нарушения является – должностное лицо заведующий приемным отделением Мухин Вячеслав Дмитриевич.

18. «Журнал бракеража пищевых продуктов и продовольственного сырья» поступающих на пищеблок стационарного отделения ведется не по утвержденной форме, что является нарушением п. 14.5 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в образовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования».


19. На пищеблоке стационарного отделения в месте присоединения каждой производственной ванны к канализации отсутствуют воздушные разрывы не менее 20 миллиметров от верха приемной воронки, которую устанавливают выше сифонных устройств, что является нарушением п. 3.1 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в образовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования».

20. В стационарном отделении отсутствует журнал учета инфекционных заболеваний (форма №60у), что является нарушением п. 12.3 СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней».

Ответственность за данные нарушения предусмотрена статьей 6.3 КоАП РФ. Ответственным за нарушения является – должностное лицо заведующий стационарным отделением Ванюхин Алексей Николаевич.

Запись в журнал проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

Заместитель начальника Территориального отдела

 Фадеева Ж.В.



директор ГКУ СО ЯО СРЦ «Наставник»




 Савин Г.И.

Прилагаемые к акту документы:

1. протоколы лабораторных исследований:
№№ 6053, 6057 от 09.10.15г., № 6054, 6055, 6058, 6059, 6081 от 13.10.15 г., №6076, 6077 от 14.10.15г., №6056, 6060, 6079, 6080, 6082, 6083 от 16.10.15г., №6078.
2. протоколы измерений физических факторов №№ 898, 899, 910, 911 от 16.10.2015г.
3. предписание №__ от __. __. 2015г.

Подписи лиц, проводивших проверку:

 Фадеева Ж.В.
 Комарова О.Г.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
«28»  2015 г.  
Дата Подпись Ф.И.О.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
Заместитель начальника ТО

 Фадеева Ж.В.